```
NO      1
 00:34
13PL   0  4
   •3.50  @
14PL   0  4
   •5.00  @
0000.00
NO      2
 00:34
13PL1.10  1
   •3.50  @
14PL1.10  1
   •5.00  @
0000.00
NO      3
 00:35
0         X

NO   0.
   •0.00  1
NO   0.
   •0.00  2
NO   0.
   •0.00  3
NO   0.
   •0.00  4

NO   0.
   •0.00*

NO   0.
   •0.00  -
NO   0.
   •0.00% -
   •0.00  TA
   •0.00TX

NO   0.
   •0.00CA
NO   0.
   •0.00CH

NO   0.
   •0.00*

NO   0.   RF
NO   0.
   •0.00RF#
```

```
 •42.25CA
NO      9
 00:31
0      2  Z

NO   6.
 •23.00  1
NO   5.
 •13.25  2
NO   2.
  •4.50  3
NO  16.
 •41.75  4

NO  29.
 •82.50*

NO   0.
  •0.00  -
NO   0.
  •0.00%-
  •0.00  TA
  •0.00TX

NO   3.
 •82.50CA
NO   0.
  •0.00CH

NO   3.
 •82.50*


NO   0.   RF
NO   0.
  •0.00RF#

NO   0.
  •0.00RC
NO   0.
  •0.00PD

 •82.50*

000.00
008.50

000.00
```

```
0000.00
№      5
 00:27
23PL   0  4
   •200  @
24PL   0  4
   •275  @
0000.00
№      6
 00:29
23PL3.10  3
   •200  @
24PL3.10  3
   •275  @
0000.00
№      7
 00:30
24PL3.10  3
   •250  @
0000.00
№      8
 00:30
   •350  1
   •400  1
   •450  1
   •650  1
   •200  1
   •200  2
   •250  2
   •275  2
   •200  2
   •400  2
   •200  3
   •250  3
   •1.75  4
   •1.00  4
   •1.25  4
 •42.25CA
№      9
```

```
№      3
 00:24
   •3.50  4
   •4.00  4
   •4.50  4
   •6.50  4
   •2.00  4
   •2.00  4
   •2.50  4
   •2.75  4
   •2.00  4
   •4.00  4
   •1.25  4
   •1.75  4
   •1.00  4
  •37.75CA
№      4
 00:25
03PL1.10  1
   •3.50  @
05PL1.10  1
   •4.00  @
07PL1.10  1
   •4.50  @
09PL1.10  1
   •6.50  @
12PL1.10  1
   •2.00  @
15PL2.10  2
   •2.00  @
16PL2.10  2
   •2.50  @
17PL2.10  2
   •2.75  @
19PL2.10  2
   •2.00  @
22PL2.10  2
   •4.00  @
28PL4.10  4
   •1.75  @
29PL4.10  4
   •1.00  @
30PL4.10  4
   •1.25  @
000.00
№      5
 00:27
23PL   0  4
   •2.00  @
```

```
  •0.0
0000.00
0000.00

0000.00
№      1
 00:01
  •250  1
  •250CA
№      2
 00:01
03PL   0  4
  •350  @
05PL   0  4
  •400  @
07PL   0  4
  •450  @
09PL   0  4
  •650  @
12PL   0  4
  •200  @
15PL   0  4
  •200  @
17PL   0  4
  •275  @
19PL   0  4
  •200  @
22PL   0  4
  •400  @
29PL   0  4
  •100  @
30PL   0  4
  •125  @
28PL   0  4
  •175  @
16PL   0  4
  •250  @
0000.00
```

•8.0[illegible]
№ 50
23:51
•2.25 2
•2.25[illegible]
№ 51
23:51
•6.50 1
•4.50 1
•3.50 1
•14.50 ST
•15.00 AT
•0.50 CG

№ 52
23:53
•2.25 2
•2.25 2
•2.25 2
•6.75 CA
№ 53
23:55
•2.25 2
•2.25 CA
№ 54
23:55
•4.50 1
•4.50 ST
•10.00 AT
•5.50 CG
№ 55
23:56
•••№
№ 56
23:56
•4.00 2
•4.00 CA
№ 57
23:59
•4.50 1
•4.50 CA
№ 58
00:00
•3.50 1
•3.50 CA
№ 59
00:04
•2.75 2

•2.25 2
•2.25 CA
№ 40
23:38
•3.50 1
•3.50 ST
•5.00 AT
•1.50 CG
№ 41
23:40
•3.50 1
•4.50 1
•8.00 CA
№ 42
23:41
•2.25 2
•2.25 CA
№ 43
23:42
•3.50 1
•4.00 1
•7.50 ST
•20.00 AT
•12.50 CG
№ 44
23:44
•4.00 1
•2.25 2
•6.25 CA
№ 45
23:45
••• NS
№ 46
23:45
•3.50 1
•3.50 ST
•10.00 AT
•6.50 CG
№ 47
23:46
•3.50 1
•3.50 CA
№ 48
23:47
•1.50 2
•1.50 CA
№ 49
23:49
•4.00 2
•4.00 1
•8.00 CA

• 2.25 CA

№ 29

23:27

• 4.50 1

• 6.50 1

• 4.50 1

• 15.50 ST

• 20.50 AT

• 5.00 CG

№ 30

23:31

• 4.50 1

• 4.50 CA

№ 31

23:32

• 4.00 1

• 4.00 CA

№ 32

23:32

• 3.50 1

• 3.50 ST

• 5.00 AT

• 1.50 CG

№ 33

23:33

• • • NS

№ 34

23:34

• 1.00 4

• 1.00 CA

№ 35

23:34

• 3.50 1

• 3.50 CA

№ 36

23:35

• • • NS

№ 37

23:35

• 1.75 2

• 1.75 2

• 3.50 CA

№ 38

23:36

• 1.75 2

• 1.75 CA

№ 39

23:37

• 2.25 2

• 2.25 CA

№ 40

23:38

```
  .250
№   21
 23:14
  .450  1
  .225  2
  .675 CA
№   22
 23:14
  .450  1
  .450 CA
№   23
 23:17
  .450  1
  .450 ST
  .500 AT
  .050 CG
№   24
 23:17
  .225  2
  .225  2
  .450 ST
  .500 AT
  .050 CG
№   25
 23:18
  .650  1
  .400  1
  .450  1
 .1500 CA
№   26
 23:19
  .175  2
  .175  2
  .350 CA
№   27
 23:23
  .100  4
  .100  4
  .100  4
  .275  2
  .450  1
 .1025 CA
№   28
 23:25
  .225  2
  .225 CA
№   29
 23:27
  .450  1
  .650  1
  .450  1
```

12 41
• • • NS
№ 11
22:48
• 1.75 2
• 1.75 VD
• 1.75 2
• 1.75 VD
• 2.25 2
• 2.25 CA
№ 12
22:52
• 3.50 1
• 3.50 1
• 7.00 CA
№ 13
22:53
• • • NS
№ 14
22:56
• 5.00 1
• 5.00 CA
№ 15
23:00
• 3.50 1
• 3.50 CA
№ 16
23:06
• 2.25 2
• 2.25 CA
№ 17
23:07
• • • NS
№ 18
23:10
• 1.75 2
• 3.50 1
• 3.50 1
• 8.75 CA
№ 19
23:11
• 4.50 1
• 4.50 ST
• 20.00 AT
• 15.50 CC
№ 20
23:12
• 1.75 2
• 1.75 ST
• 2.00 AT

№ 1
21:41
•3.50 1
•3.50 1
•3.50 1
•10.50 CA
№ 2
22:02
•5.00 1
•5.00 CA
№ 3
22:02
•••NS
№ 4
22:07
•1.75 2
•1.75 CA
№ 5
22:07
•3.50 1
•3.50 CA
№ 6
22:12
•3.50 1
•3.50 ST
•5.00 AT
•1.50 CC
№ 7
22:21
•1.50 2
•1.50 CA
№ 8
22:22
•••NS
№ 9
22:29
•••NS
№ 10
22:41
•••NS
№ 11
22:48
•1.75 2
•1.75 VO
•1.75 2
•1.75 VO

BAY
recap't

.400	1
.450	1
.450	1
.200	2
.250	2
.200	2
.450	1
.450	1
.450	1
.450	1
.450	1
.400	1
.350	1
.200	2
1.75	4
.200	2
.200	2
.200	2
.350	1
.400	1
.450	1
.450	1
.250	2
.200	2
.200	2
.350	1
.350	1
.350	1
.250	2
.200	2
.450	1
.200	2
.350	1
.350	1
.350	1
.450	1
.400	1
.400	1
.200	2
.250	2
1.75	4
.350	1
.200	2
.450	1
.350	1
.400	1
.200	2
.350	1
.200	2
.450	1

.200	2
.250	2
.200	2
.450	1
.200	2
.200	2
.200	2
.650	1
.650	1
.450	1
.250	2
.250	2
.200	2
.400	1
.450	1
.450	1
.650	1
.350	1
.350	1
.200	2
.250	2
.450	1
.450	1
.650	1
.400	1
.200	2
.200	2
.200	2
.250	2
.400	1
.250	2
.450	1
.450	1
.450	1
.450	1
.450	1
.250	2
.200	2
.450	1
.450	1
.250	2
.250	2
.350	1
.200	2
.100	4
.250	2
.200	2
.200	2
.200	2
.250	2
.450	1

№ 1

08:50

.450	1
.275	2
.200	2
.200	2
1.00	4
.275	2
.250	2
.200	2
.250	2
.250	2
.450	1
.200	2
.400	1
.200	2
.350	1
.450	1
.200	2
.250	2
.200	2
.200	2
.200	2
.200	2
.250	2
.250	2
.450	1
.250	2
.250	2
.250	2
.450	1
1.00	4
.350	1
.200	2
.200	2
.350	1
.250	2
.250	2
.450	1
.250	2
.400	2
.200	2
.400	1
.450	1
.350	1
.200	2
.450	1
.450	1
.450	1

0.
.000#

0.
.000

0.
.000

.41850*

000000
106675

112693

```
   ·1.75
№   1.24
 01:45
   ·6.50  1
   ·6.50CA
№   1.25
 01:48
   ·1.75  2
   ·1.75  2
   ·1.75  2
   ·2.25  2
   ·7.50CA
№   1.26
 01:48
   ·1.50  2
   ·1.50CA
№   1.27
 01:49
   ·2.50  3
   ·2.50CA
№   1.28
 01:51
0      4  Z

№  48.
·209.50  1
№  81.
·183.00  2
№   6.
 ·15.00  3
№  10.
 ·11.00  4

№145.
·418.50*

№   0.
   ·0.00  -
№   0.
   ·0.00%-
   ·0.00  TA
   ·0.00TX

№  98.
·418.50CA
№   0.
   ·0.00CA

№  98.
·418.50*
```

•5.25 [illegible]
1.12
01:37
•4.00 2
•1.00 4
•5.00 [illegible]
1.13
01:38
•1.75 2
•1.75 [illegible]
1.14
01:38
•2.25 2
•2.25 2
•4.50 [illegible]
1.15
01:39
••• [illegible]
1.16
01:39
••• [illegible]
1.17
01:40
••• [illegible]
1.18
01:40
•4.00 2
•1.75 2
•5.75 [illegible]
1.19
01:41
••• [illegible]
1.20
01:42
•4.00 1
•3.50 1
•7.50 [illegible]
1.21
01:42
•2.25 2
•2.25 [illegible]
1.22
01:43
••• [illegible]
1.23
01:43
•1.75 2
•1.75 [illegible]
1.24
01:45

```
   ...
   1.01
 01:22
   ...
   1.02
 01:22
   ...
   1.03
 01:23
   .4.00  2
   .4.00
   1.04
 01:24
   ...
   1.05
 01:27
   .2.25  2
   .2.25  2
   .2.25  2
   .3.50  1
  .10.25
   1.06
 01:29
   .4.00  2
   .4.50  1
   .8.50
   1.07
 01:31
   .1.75  2
   .1.75
   1.08
 01:33
   .4.50  1
   .4.50
   1.09
 01:34
   .1.75  2
   .1.75  2
   .3.50
   1.10
 01:35
   .4.50  1
   .1.00  4
   .5.50
   1.11
 01:36
   .1.75  2
   .1.75  2
   .1.75  2
   .5.25
```

№ 90
01:09
•2.25 2
•2.25
№ 91
01:10
•3.50 1
•3.50 CA
№ 92
01:12
•1.75 2
•1.75 CA
№ 93
01:13
•6.50 1
•2.50 3
•9.00 CA
№ 94
01:14
••• NS
№ 95
01:15
•4.00 1
•4.00 CA
№ 96
01:16
•3.50 1
•3.50 CA
№ 97
01:17
•4.00 2
•4.50 1
•4.50 1
•4.50 1
•4.50 1
•2.25 2
•24.25 CA
№ 98
01:19
•1.75 2
•1.75 CA
№ 99
01:20
•2.50 3
•2.50 CA
№ 1.00
01:21
••• NS
№ 1.01
01:22

[redacted]

```
    .400 CM
NO    78
 01:00
   .225  2
   .225 CM
NO    79
 01:01
   .350  1
   .250  3
   .600 CM
NO    80
 01:02
   .350  1
   .350 CM
NO    81
 01:03
   .400  2
   .400 CM
NO    82
 01:03
   .150  2
   .150  2
   .300 CM
NO    83
 01:04
   ...MS
NO    84
 01:04
   .350  1
   .350 CM
NO    85
 01:05
   .450  1
   .450 CM
NO    86
 01:05
   .650  1
   .650 CM
NO    87
 01:06
   .175  2
   .175 CM
NO    88
 01:07
   .400  2
   .400 CM
NO    89
 01:08
   .400  2
   .400 CM
```

·8.00

№ 67

00:36

·4.00 2

·4.00CA

№ 68

00:39

·4.00 2

·4.00CA

№ 69

00:39

·4.50 1

·4.50 1

·9.00CA

№ 70

00:42

·4.50 1

·4.50 1

·2.00 4

·11.00CA

№ 71

00:48

·2.75 2

·2.75CA

№ 72

00:51

·1.50 2

·1.50CA

№ 73

00:52

·4.00 2

·4.00CA

№ 74

00:53

···NG

№ 75

00:55

·4.00 1

·4.00CA

№ 76

00:58

·1.75 2

·1.75CA

№ 77

01:00

·4.00 2

·4.00CA

№ 78

01:00

•9.[illegible]
[illegible] 55
00:22
•••NS
NO 56
00:22
•1.75 2
•1.75CA
NO 57
00:23
•••NS
NO 58
00:23
•4.00 1
•4.00CA
NO 59
00:24
•1.75 2
•1.75CA
NO 60
00:25
•2.25 2
•2.25CA
NO 61
00:27
•2.25 2
•2.25CA
NO 62
00:27
•6.50 1
•6.50CA
NO 63
00:28
•1.75 2
•4.00 2
•5.75CA
NO 64
00:29
•1.75 2
•1.75CA
NO 65
00:31
•2.25 2
•2.25CA
NO 66
00:34
•4.00 2
•4.00 2
•8.00CA
NO 67
00:36

...NS

№ 43

23:57

...NS

№ 44

00:00

•1.75 2

•4.00 1

•5.75 CA

№ 45

00:01

•2.50 3

•2.50 CA

№ 46

00:02

...NS

№ 47

00:03

•4.00 1

•4.00 CA

№ 48

00:06

•1.75 2

•1.75 2

•1.75 2

•5.25 CA

№ 49

00:11

•0.50 4

•0.50 CA

№ 50

00:13

•1.50 2

•1.50 CA

№ 51

00:14

•1.75 2

•1.75 CA

№ 52

00:14

•2.00 4

•6.50 1

•8.50 CA

№ 53

00:20

...NS

№ 54

00:20

•2.50 3

•3.50 1

•3.50 1

•1.75

NO 32
23:37
•1.75 2
•1.75 CA
NO 33
23:38
•1.50 2
•1.50 CA
NO 34
23:42
•1.75 2
•1.75 CA
NO 35
23:44
•4.50 1
•4.50 1
•4.50 1
•4.50 1
•0.50 4
•18.50 CA
NO 36
23:45
••• NS
NO 37
23:46
••• NS
NO 38
23:46
•3.50 1
•3.50 1
•2.25 2
•9.25 CA
NO 39
23:48
•2.00 4
•2.00 CA
NO 40
23:50
•1.75 2
•1.75 CA
NO 41
23:53
•0.50 4
•0.50 CA
NO 42
23:56
••• NS
NO 43
23:57

·6.50 CA
NO 20
23:22
·3.50 1
·3.50 SN
·5.50 AP
·2.00 CO
NO 21
23:22
•••NS
NO 22
23:26
·4.50 1
·4.50 CA
NO 23
23:26
·6.50 1
·6.50 CA
NO 24
23:26
•••NS
NO 25
23:27
·2.75 2
·2.75 CA
NO 26
23:28
·3.50 1
·1.50 2
·5.00 CA
NO 27
23:30
·1.50 2
·1.75 2
·3.25 CA
NO 28
23:32
•••NS
NO 29
23:33
·1.75 2
·1.75 CA
NO 30
23:33
•••NS
NO 31
23:35
·1.75 2
·1.75 CA
NO 32